

(G)	(X-1)～(X-3)の(a)が同じ助詞、それ以外は無標または同じ助詞	重度解離性障害者1	100%	ア重度解離性障害者2、 スペルガ―症候群5	50%	(X-1)～(X-3)の(a)	の	70%	を	70%	で	60%	が	40%	は	40%	に・へ	40%		
						それ以外	φ	100%	の	70%	で	60%	が	40%	は	30%	を	30%	に・へ	30%
(H)	(X-1)～(X-4)の(a)が同じ助詞、それ以外は無標または同じ助詞	案経重度解離性障害者1、 岩感知解離性障害者2、 崎共感性障害者1(Ⅱ考月)	50%	ペ解離性障害者1、 ルガ―症候群6、 アス	40%	(X-1)～(X-4)の(a)	の	80%	を	70%	で	60%	が	60%	は	60%	に・へ	50%		
						それ以外	φ	100%	の	70%	が	70%	は	60%	で	50%	を	50%	に・へ	30%
(I)	(X-1)～(X-5)の(a)が同じ助詞、それ以外は無標または同じ助詞	重度解離性障害者1	80%	ス解離性障害者1、 ペルガ―症候群2、 ア	20%	(X-1)～(X-5)の(a)	の	80%	が	70%	は	60%	を	50%	で	30%	に・へ	30%		
						それ以外	φ	90%	の	80%	が	70%	は	50%	を	40%	で	20%	に・へ	20%

